

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI

HOTLINE: 1900 55 88 33



 **JAPAN Quality Management**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt / sử dụng !

Mục lục

- 4 I. LỜI CẢM ƠN
- 5 II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- 6 III. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, MỘT VÀI LƯU Ý ĐỂ LẮP ĐẶT AN TOÀN
- 7 IV. VỊ TRÍ VÀ CHIỀU CAO LẮP ĐẶT
- 7 V. CÁCH LẮP ĐẶT
- 10 VI. VỆ SINH BẢO DƯỠNG MÁY VÀ MỘT SỐ LƯU Ý



LỜI CẢM ƠN

Taka xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng sản phẩm mang thương hiệu Taka chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Để đảm bảo cho việc sử dụng sản phẩm đúng cách và hiệu quả, quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!





II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nếu nấu món ăn dùng mỡ hay dầu thực vật như các món rán thì người nấu không nên rời khỏi bếp. Vì lúc nấu, bếp nấu ở nhiệt độ rất cao cộng với gió từ cánh quạt của máy hút mùi sẽ dễ làm cho mỡ gặp lửa và bùng lên làm hỏng máy hút mùi.

- Trước khi sử dụng lần đầu tiên
Cần đảm bảo đèn, màng lọc, và cốc đựng dầu đã được lắp đặt chính xác
- Hướng dẫn khi sử dụng
Hãy lưu ý sử dụng máy hút mùi đúng quy cách và an toàn, và tuân theo các lưu ý đã đề cập trong phần hướng dẫn sử dụng máy.
Không nên để trẻ em hay người đang ốm yếu sử dụng máy.
Nếu bóng đèn bị hỏng hãy liên hệ với thợ để thay bóng mới để đề phòng bị hở điện
Không rút hoặc cắm phích điện bằng tay ướt
Không rút phích điện bằng cách dùng tay kéo dây điện




III. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, MỘT VÀI LƯU Ý ĐỂ LẮP ĐẶT AN TOÀN

Lưu ý an toàn:

Để lắp đặt máy hút mùi cần thợ đã qua đào tạo và có kinh nghiệm tốt. Những người khác không được lắp đặt khi không có sự cho phép nhằm tránh gây ra những vấn đề nguy hiểm.


- Nếu khu bếp định lắp đặt máy đang sửa chữa, xây dựng thì không nên lắp đặt. Vì các vật liệu xây dựng, bụi, sơn, sẽ làm bề mặt máy bị sứt, không bóng đẹp, vì thế hãy lắp đặt máy sau khi đã hoàn thành việc sửa chữa, trang trí bếp.
- Khi vận chuyển và lắp đặt máy, không nên vận chuyển khung kính và mặt trước bằng tay để tránh làm nứt hoặc vỡ kính.
- Nếu dây điện của máy bị hỏng, nên thay dây mới phù hợp hoặc liên hệ mua từ nhà cung cấp, việc thay dây điện cũng nên do những người có kinh nghiệm làm.
- Không nên lắp đặt máy hút mùi trên tường làm bằng gỗ hay tường làm bằng loại vật liệu dễ bắt lửa.
- Không nên lắp đặt máy hút mùi ở phần trên của ống thoát khí của bếp, và không nên dùng chung đường ống dẫn với các thiết bị khác
- Khi khoan lỗ trên tường nên chôn dây điện vào tường để tránh bị điện giật trong trường hợp hở điện
- Nên nối máy hút mùi tiếp xúc với mặt đất, dùng phích cắm 3 chân cắm vào ổ cắm điện để tiếp xúc với đất. Trong trường hợp hở điện, nhờ có tiếp xúc với đất sẽ giúp tránh bị điện giật.





IV. VỊ TRÍ VÀ CHIỀU CAO LẮP ĐẶT

- Hãy lắp đặt máy tại nơi khô ráo tránh ánh sáng mặt trời
- Bề mặt tường dùng để lắp máy phải vững và bằng phẳng mới có thể gắn chặt máy và giữ máy không bị lắc lư
- Nên lắp máy phía trên bếp nấu và 2 thiết bị đối mặt song song với nhau
- Khoảng cách giữa máy hút mùi và bếp từ 650mm đến 750mm



- Mỗi máy hút mùi có trang bị phần vỏ máy có thể điều chỉnh
- Vỏ máy điều chỉnh được lắp ở phần toa và có thể kéo lên, xuống cho phù hợp với chiều cao lắp đặt

V. CÁCH LẮP ĐẶT


1. Lắp đặt phần cố định

- Khi vẽ đánh dấu trước khi lắp đặt nên dùng dùng bút chì hoặc bút để tẩy để có thể tẩy vết đánh dấu khi lắp đặt xong
- Khi đánh dấu để lắp đặt nên dùng thước để căn chỉnh cho thẳng hàng
- Sau khi xác định được vị trí lắp đặt bộ phận cố định, hãy khoan 1 lỗ khoảng 0,5mm trên tường
- Đặt ống nhựa kéo dài gắn vào máy thông qua lỗ trên tường, sau đó dùng ốc vít gắn máy lên tường. Cần đảm bảo máy không bị lắc lư và xiên xẹo.




2. Nối ống thoát khí

Máy hút mùi sẽ được nối với một ống thoát khí có kích thước 150mm, chiều dài của ống khi được kéo thẳng ra là 1.5m.




Phần cuối của ống nối với lỗ thoát gió của máy, và 1 đầu khác nối trực tiếp với ống thoát thông thường hoặc lỗ thoát trên tường (Đường kính của lỗ thoát trên tường khoảng 55mm)

Chế độ khử



Chế độ hút, thải khí ra ngoài





Để đảm bảo hơi dầu mỡ trong bếp dễ dàng thoát ra ngoài




1. Không làm góc cong của ống dẫn ít hơn 90 độ
2. Không làm góc cong của ống dẫn như hình chữ U, và giảm tối đa số lượng các góc cong.
3. Đường kính của ống nối với ống dẫn không nhỏ hơn 160mm

4. Không dùng ống kết nối có đường kính nhỏ hơn 160mm
5. Nếu cần nối trực tiếp ống dẫn với ống thoát khí thông thường thì không cần lồng ống dẫn quá sâu vào đường ống thông thường nhằm tránh tăng áp lực khi thoát khí.
6. Nếu cần nối trực tiếp ống dẫn ra ngoài tường, một đầu của ống dẫn cần được lắp đặt 1 cái lẫy như cái cửa chip (cần thoát từng phần) để tránh gió bên ngoài. Tại thời điểm đó cần duỗi ống ra khoảng 30mm tính từ phía bên ngoài tường.



Gắn toa máy và phần toa máy có thể điều chỉnh vào thân máy theo sơ đồ hình vẽ



3. Lắp đặt bộ lọc than hoạt tính

Sơ đồ giản lược về lắp đặt bộ lọc than hoạt tính



Vệ sinh, bảo dưỡng và chạy thử

Sau khi lắp đặt xong, đầu tiên hãy lột bỏ lớp fim bảo vệ trên bề mặt và lau sạch máy. Sau đó cắm điện và bắt đầu chạy thử theo phần hướng dẫn sử dụng.

VI. VỆ SINH BẢO DƯỠNG MÁY VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

Trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng máy cần chú ý đã rút phích cắm điện. Khi lau chùi hoặc bảo dưỡng máy, cần đi bao tay để tránh bị thương trong khi lau chùi. Không nên rửa trực tiếp máy hút mùi với nước. Nên thực hiện việc lau chùi và bảo dưỡng máy thường xuyên tùy theo mức độ sử dụng và điều kiện môi trường xung quanh, để bảo đảm máy hút mùi tốt và bền.

1. Vệ sinh bộ phận lưới lọc

Gỡ lưới lọc ra, nhúng vào nước có pha chất tẩy rửa trong 10 phút. Và dùng khăn lau mềm lau sạch bề mặt lớp màng lọc phía trong. Nên vệ sinh bộ phận lọc thường xuyên để giữ cho bề mặt lưới luôn sạch sẽ.

Vệ sinh mặt trong máy

Lưu ý sử dụng khăn mềm, ẩm vừa phải để lau

2. Vệ sinh bên ngoài

Nên dùng nước rửa không có tính ăn mòn để lau bề mặt máy.

Nên lau mặt kính bằng nước lau kính

Không dùng các chất lau rửa có tính ăn mòn như acid, nước soda, chất tẩy... để lau bề mặt inox.

Không dùng các dụng cụ như đồ cọ rửa bằng sắt sẽ dễ làm hỏng bề mặt máy

Không dùng đồ rửa toilet hoặc các dụng cụ lau rửa mạnh để làm sạch máy

Cần rửa sạch bộ phận chứa dầu để tránh tràn dầu

4. Lỗi và cách khắc phục


Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Máy không hoạt động bình thường	Nguyên nhân từ nam châm điện phía ngoài	Rút phích cắm điện, rồi cắm lại trong một vài phút và thử lại
Động cơ và đèn không hoạt động	Chưa cắm phích điện hoặc cắm chưa vào điện, hoặc ổ điện không có điện	Cắm lại phích điện, hoặc gọi thợ điện kiểm tra nguồn điện
động cơ hoạt động nhưng đèn không sáng	đèn hỏng	đèn hỏng Thay đèn mới
Sức hút yếu	Không điều chỉnh tốc độ xoay vòng tối đa, gió trong bếp nhiều	Điều chỉnh tốc độ vòng quay lớn nhất, đóng bớt cửa sổ lại



5. Một số lưu ý khi sử dụng máy

Nếu máy xảy ra một số hiện tượng lạ như miêu tả sau thì cần rút phích điện ngay và liên hệ luôn với bộ phận bảo trì chuyên nghiệp.

- Nghe một số âm thanh không bình thường khi khởi động máy
- Xảy ra một số hiện tượng bất thường trong quá trình máy hoạt động
- Có mùi lạ, có khói, hơi nóng hoặc các hiện tượng không bình thường khác
- Thấy rõ nguy hiểm
- Chỉ các nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo và có kinh nghiệm mới có thể bảo trì máy. Những người khác không nên tự tiện sửa chữa để tránh hỏng hóc và bị thương.
- Nên đeo gang tay và có các biện pháp bảo vệ khác khi đụng chạm vào máy để tránh bị thương.





Chất lượng thực - Giá trị thực

HOTLINE: 1900 55 88 33

<http://taka.vn>

Khu vực Miền Bắc

- **HÀ NỘI**
531 Đường Phúc Diễn, Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- **ĐỒNG ANH - HÀ NỘI**
Thôn Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
- **SƠN TÂY - HÀ NỘI**
510 Chùa Thông, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
- **HẢI DƯƠNG**
289 Ngô Quyền, Phường Tân Bình, TP. Hải Dương
- **HẢI PHÒNG**
127 Khu I, TT An Dương, H. An Dương, TP. Hải Phòng
- **THÁI BÌNH**
Tổ 9 Phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình
- **NAM ĐỊNH**
Km 110 + 500 Quốc Lộ 10, Mỹ Xá, TP. Nam Định
- **THÁI NGUYÊN**
22 Tổ 13, Phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
- **PHÚ THỌ**
Tổ 7, Phường Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
- **BẮC GIANG**
499 đường Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, TP. Bắc Giang

Khu vực Miền Trung

- **NGHỆ AN**
7/1/158 Trường Chinh, Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An
- **THANH HÓA**
Lô G4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa
- **Đà Nẵng**
87 Tôn Đức, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Khu vực Miền Nam

- **TP. HỒ CHÍ MINH**
618/13 Đường Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- **TP. BUỒN MA THUỘT**
89 Đ. Lý Tự Trọng, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột